



pctv picoStick (74e)

Der kleinste DVB-T Tuner der Welt



Übersicht

PCTV picoStick (74e) ist ein revolutionär kleiner DVB-T USB Tuner für Windows-PCs. Dank seiner völlig neuen, integrierten Chip-Technologie bringt er DVB-T Empfang „in völlig neue Dimensionen“.

Mit einer Länge von geringen 35mm und einer Breite von nur 12mm ist das Metallgehäuse deutlich kleiner als alle anderen derzeit im Markt erhältlichen USB TV-Sticks.

Trotz des hohen Grades der Miniaturisierung bietet das Gerät eine sehr hohe Signalempfindlichkeit und ermöglicht perfekten TV-Empfang – auch in Gegenden mit einem schwachen DVB-T Signal.

Sein einzigartiges Metallgehäuse mit dessen integrierter Schutzklappe macht den PCTV picoStick zu einem eleganten Accessoire für moderne, kleine Laptops, Netbooks und Nettop-PCs.

Die beigefügte, völlig neue TVCenter 6 Software ermöglicht Fernsehen, Timeshift und Aufnahme von Live-TV auf einfache Weise. Mit seiner neu entwickelten Benutzeroberfläche integriert sich TVCenter 6 nahtlos in Windows® Vista und Windows 7. Es ermöglicht Fernsehen im Vollbild oder in frei skalierbaren Fenstern, während man mit anderen Programmen arbeitet.

PCTV picoStick wird zusammen mit einem Teleskopantennen-Set ausgeliefert.

Die Teleskopantenne kann hierbei entweder auf den Magnetfuß aufgesetzt werden oder – in Gegenden mit stärkerem DVB-T- Signal – direkt an den Antennenanschluß des PCTV picoStick angesteckt werden.

Zielgruppe

Technochic-Verbraucher:

Diese Anwender bevorzugen Design-Produkte, die eindeutige technische Vorteile mit großer Benutzerfreundlichkeit und einer erstklassigen Produktqualität kombinieren. Sie setzen stets auf die neuesten und coolsten Produkte. Der PCTV picoStick ist dank des ansprechenden Designs das ideale Gerät für diese Benutzer.

TV-Serienfans:

Diese Fernsehfans sehen viel fern, hauptsächlich Serien. Um sicherzustellen, dass sie niemals eine Folge verpassen, nehmen sie alle Folgen auf und sehen sie sich immer wieder an. PCTV picoStick ist zusammen mit der mitgelieferten TVCenter 6 Software ist eine sensationell kleine und leistungsfähige Lösung um Live-TV und Aufnahmen an einem PC zu betrachten. Das Planen von Aufnahmen ist mit der ebenfalls beigefügten TV Digital „OnGuide“ EPG-Software so einfach wie noch nie.

Funktionen

Der kleinste DVB-T-Empfänger der Welt

- Ultra-kleines und modernes Metallgehäuse
- Perfekter DVB-T Empfang
- Unterstützt H.264 HDTV über DVB-T³
- Integrierte Klappe zum Schutz des USB-Anschlusses – geht nie verloren
- Blockiert keine benachbarten USB-Anschlüsse
- Beinhaltet Set mit neuartiger Mini-Teleskopantenne
- USB-Stromversorgung. Sehr niedriger Stromverbrauch – schont den Laptopakku
- Schneiden und Bearbeiten von Aufnahmen mit der beigefügten Videoschnittsoftware.
- Kompatibel mit Windows® MediaCenter (Media Center Fernbedienung separat verfügbar)

Völlig neue TVCenter Software

- Sehen Sie im Vollbild oder in einem frei skalierbaren Fenster fern – mit einer völlig neuen Benutzeroberfläche
- Benutzen Sie Timeshift zum Stoppen und Zurückspulen von Live-TV
- Speichern Sie Fernsehen auf Ihrer Festplatte im MPEG-1/-2 oder DivX-Format
- Die Software ist für die problemlose Funktion auf Netbooks optimiert
- Eingebauter EPG und ultra-schneller Teletext (wenn verfügbar)



Großartiger Programmführer

- Benutzen Sie TV Digital OnGuide Software und greifen Sie auf die Erfahrung von Europas größter TV-Redaktion zurück, um die spannendsten Sendungen zu finden und Aufnahmen zu planen.²

Technische Spezifikationen

Systemanforderungen

- Microsoft® Windows® Vista mit neuestem Service Pack und 512MB RAM (1GB empfohlen)
- oder Windows XP (32 bit) mit neuestem Service Pack und 256MB RAM (512MB empfohlen)
- Intel® Pentium® 4 mit 2 GHz, Pentium® M mit 1,3 GHz, Atom® 1,6GHz, AMD® Athlon® XP oder gleichwertig³
- Festplatte mit mind. 5 GB freiem Speicher (für Timeshifting und Aufnahmen)
- Grafik-/Soundcontroller mit Unterstützung für DirectX® 9 oder höher
- Freier USB-2.0-Port
- CD-/DVD-Laufwerk oder –Brenner (für Softwareinstallation)
- Optionale Internetverbindung für Softwareupdates und Aktivierungen

Tuner

- Digital-terrestrischer TV-Standard: DVB-T (MPEG-2, MPEG-4 AVC / H.264)
- Tuningbereich: 174~862 MHz
- Kanalbandbreite: 7, 8 MHz
- Antenneneingang: MCX, 75 Ohm (MCX-zu-IEC-Adapter enthalten)
- Schnittstelle: USB 2.0 (Hi-Speed)

TV-Aufnahmeformate

- MPEG-1 (off-line trans-coding)
- MPEG-2 transport stream
- MPEG-4 H.264 (AVC) transport stream
- DivX (off-line trans-coding)

Wichtiger Hinweis zum Empfang von DVB-T: Der DVB-T-Empfang hängt vom Standort ab und kann durch dicke oder stahlverstärkte Wände sowie hohe Nachbargebäude beeinträchtigt sein. In solchen Umgebungen ist eine Außen-/Dachantenne für den Empfang von DVB-T erforderlich. Mobiler Empfang von DVB-T, z. B. im Auto oder Zug, ist im Allgemeinen nicht möglich.

Produktbeschreibungen

25-Wörter

Revolutionär kleiner DVB-T USB Empfänger im Designer-Metalgehäuse. Perfekter TV und Radioempfang¹. Völlig neue TVCenter 6 TV/PVR-Software.

Major bullet points:

- Der kleinste DVB-T- Stick der Welt mit modernem Metallgehäuse
- Perfekte TV-Erweiterung für kleine Laptops/ Netbooks

50-Words

PCTV picoStick ist der kleinste DVB-T Tuner der Welt für Windows PCs. Mit seinem kleinen und modernen Metallgehäuse ermöglicht PCTV picoStick dank seiner verbesserten Empfängertechnologie und minimalen Stromaufnahme jederzeit optimalen DVB-T Fernseh- und Radioempfang¹. Die beigefügte TVCenter 6 Software ermöglicht ganz einfach Timeshift und Rückspulen von Live TV. Die eingebaute Metallklappe schützt wirkungsvoll den USB-Stecker.

100-Words

PCTV picoStick ist der kleinste DVB-T Tuner der Welt für Windows PCs. Mit seinem kleinen und modernen Metallgehäuse ermöglicht PCTV picoStick dank seiner verbesserten Empfängertechnologie jederzeit optimalen DVB-T Fernseh- und Radioempfang¹. Mit seiner kleinen Bauform, minimalen Stromaufnahme und geringen Systemlast ist PCTV picoStick der perfekte Digital-TV Begleiter für die neueste Generation von Netbooks. Die beigefügte TVCenter 6 Software reduziert die Installationszeit und ermöglicht ganz einfach Timeshift und Rückspulen von Live TV. Die eingebaute Metallklappe schützt wirkungsvoll den USB-Stecker und die neue Mini-Teleskopantenne ermöglicht eine flexible Konfiguration in Abhängigkeit der Signalstärke.

¹ DVB-T Radio ist nicht in allen Regionen verfügbar.

² 30 Tage Testzeitraum für redaktionellen Inhalt; mit kostenpflichtigem Upgrade; nach Ablauf des Testzeitraumes weiterhin Zugriff auf freie EPG-Inhalte für maximal drei Tage (anhängig vom Sender) möglich.

³ Für die HDTV-Unterstützung ist ein Dual-Core-Prozessor mit mindestens 2 GHz erforderlichlich

Verpackungsinhalt

- USB 2.0 TV Tuner Stick für DVB-T (74e)
- 2-teilige Mini-Teleskopantenne
- MCX auf IEC Adapter
- USB- Verlängerungskabel
- CD mit TVCenter 6, EPG- und Videoschnittsoftware, Treibern und Dokumentation
- Schnellstartanleitung

Referenz



Product Name	PCTV Systems SKU	PCTV Systems UPC
PCTV picoStick 74e GB/SK	23015	785428230153
PCTV picoStick 74e D/I/F/NL/E	23016	785428230160
PCTV picoStick 74e EE5	23017	785428230177

Maße und Gewichte

135x065x200 mm

0,3 kg

©2008-2009 PCTV Systems SARM and its licensors and/or suppliers. All rights reserved. You agree not to remove any product identification or notices of the property restrictions from PCTV Systems' products or manuals. PCTV Systems and the PCTV Systems logo are registered trademarks and/or trademarks of PCTV Systems SARM and its affiliates in the United States and other countries. Portions of this product may utilize Microsoft Windows Media Technologies. ©1992-2002 Microsoft Corporation. Windows Vista is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All rights reserved. DivX and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license. All rights reserved. All mentioned trademarks are the property of their respective owners.

